

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Н. А. ВЛАСОВ

25.04.2017

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата Кот Баюн® настой
для коррекции нарушений поведения кошек и собак

Организация-разработчик: ООО «ВЕДА», 142281, Московская область,
г. Протвино, ул. Ленина, д.27, кв.129)

I. Общие сведения

1. Торговое название лекарственного препарата: Кот Баюн® настой
(Cat Baiyun infusum).

Международное непатентованное наименование: не присвоено.

Группировочное название – препарат растительного происхождения.

2. Лекарственная форма: настой для перорального применения.

Лекарственный препарат Кот Баюн® настой в качестве действующих компонентов содержит водные извлечения из растительного сырья: травы душицы – 0,45%, травы донника – 0,23%, корневищ с корнями валерианы – 0,23% и фитокомплекс - 1,45%, содержащий экстракты: цветков и плодов боярышника, шишек хмеля, травы пустырника, листьев мяты перечной, травы будры плющевидной, травы котовника, травы мелиссы, цветов таволги вязолистной, травы зверобоя, травы чабреца, травы сушеницы топяной, травы солянки холмовой, листьев крапивы, корней, корневищ и травы пиона уклоняющегося, а в качестве вспомогательного вещества - воду очищенную – до 100%.

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин не менее 0,007 %, содержание валериановой кислоты от 0,025% до 0,04%.

3. Лекарственный препарат представляет собой жидкость от светло – желтого до коричневого цвета с характерным травяным запахом. При хранении допускается выпадение осадка, который при взбалтывании разбивается в равномерную муть.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 1 год со дня производства. После вскрытия упаковки лекарственный препарат можно хранить в холодильнике при температуре от 2°С до 8 °С в течение 7 суток. Запрещается применение лекарственного препарата Кот Баюн® настоек по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают в форме стерильного настоя, расфасованного в стеклянные флаконы по 10 мл. Три флакона с лекарственным препаратом, колпачок-капельницу или шприц-дозатор, инструкцию по применению помещают в пачку из картона коробочного.

5. Кот Баюн® настоек хранят в закрытой упаковке производителя отдельно от пищевых продуктов и кормов, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 25 °С.

6. Кот Баюн® настоек следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Лекарственный препарат Кот Баюн® настоек относится к препаратам седативной группы растительного происхождения.

10. Механизм действия лекарственного препарата обусловлен наличием в его составе биологически активных веществ из растительного сырья, обладающих седативными, болеутоляющими, анксиолитическими (ослабляющими чувство страха), спазмолитическими свойствами. Кот Баюн® настоек обеспечивает поступление в организм животных важнейших растительных микронутриентов с адаптогенными и общеукрепляющими свойствами, необходимых для стабильного, адекватного, уравновешенного поведения животного, что способствует коррекции поведения и снижению риска психической лабильности - беспокойств и агрессивности в обычной обстановке и в условиях стресса.

Кот Баюн® настоек – по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Лекарственный препарат не обладает кумулятивными, эмбриотоксическими и тератогенными свойствами.

II. Порядок применения

11. Кот Баюн® настоек применяют начиная с 10-месячного возраста для коррекции поведения кошек и собак: агрессии (по отношению к хозяину;

связанной с борьбой за доминирование или обусловленной страхом), фобий (страха перед шумом; боязни расставания; страха и возбуждения перед выставками и при транспортировке), нарушения сексуального поведения (половой агрессии; имитации покрытия; криков кошек во время половой охоты; чрезмерного беспокойства при ложной ценности; мечения в квартире), гиперактивности, беспричинного постоянного лая, навязчивого вылизывания, копрофагии.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

13. Лекарственное средство применяют перорально: кошкам по 2 мл (0,5 чайной ложки), собакам по 4 мл (1 чайная ложка) 3-4 раза в день в течение 5-7 дней ежемесячно, либо добавляют в воду для питья.

Кот Баюн[®] настой не содержит консервантов, поэтому при его применении следует соблюдать следующие требования: перед применением флакон откупоривают, надевают на его горловину крышку-капельницу и выливают лекарственное средство в чайную ложку в соответствии с дозировкой. Затем лекарственное средство добавляют в воду для питья, либо выпаивают животному из ложки в неразбавленном виде.

Оставшийся препарат можно хранить в холодильнике в течение 7 дней, не снимая крышки-капельницы с флакона. Перед применением флакон с лекарственным препаратом следует выдержать при комнатной температуре и встряхнуть.

14. Симптомов передозировки не выявлено.

15. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не установлено.

16. Не применять препарат животным в период беременности и лактации.

17. При пропуске одной или нескольких доз препарата лечение необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренной дозировке и схеме применения.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Кот Баюн[®] настой в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении побочных реакций использование препарата прекращают и проводят десенсибилизирующую или симптоматическую терапию.

19. Сведения о несовместимости лекарственного препарата Кот Баюн[®] настой с другими лекарственными препаратами и (или) кормами отсутствуют.

20. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом Кот Баюн® настой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

22. Людям с гиперчувствительностью к его компонентам следует избегать прямого контакта с препаратом Кот Баюн® настой.

23. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:

ООО «ВЕДА» (142281, Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, вл. 14).

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:

ООО «ВЕДА» (142281, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д.27, кв.129).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению лекарственного препарата Кот Баюн® настой, утвержденная Россельхознадзором 22.01.2013 г.

Номер регистрационного удостоверения 32-3-38.12-1227№ПВР-3-2.9/00714